

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ



COAIRE
COMPRESSOR

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: cra@nt-rt.ru || www.coaire.nt-rt.ru

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Внедрение нового клапана-заслонки для увеличения объёмной производительности.

- Новейшие достижения компании COAIRE – долговечная сталь клапана Sandvic и нержавеющее никелевое покрытие клапана Spacer.
- Внедрение поршневого кольца, разработанного специалистами компании COAIRE, для увеличения уплотняющего эффекта.
- Тефлоновое кольцо, которое содержит графит для повышения устойчивости при нагреве и трении, призвано увеличить срок службы и снизить до минимума вероятность утечки в процессе сжатия.
- Внедрение поршневого пальца с высокими изоляционными свойствами при значительном сокращении его нагрева в ходе эксплуатации.
- В компрессоре используется революционный по своим свойствам поршневой палец «Heat Cut», обеспечивающий максимальную тепловую изоляцию между поршнем и шатуном. Теплообмен происходит внутри поршневого пальца, что ведёт к увеличению срока службы подшипников.

КОМБИНАЦИЯ Р-U ТИПА КОМПРЕССОРОВ В СБОРЕ

- Выключение/выключение может осуществляться с помощью выключателя P-U. Пользователем выбирается режим автоматической разгрузки или режим выключения с помощью реле давления.
- Поскольку при изготовлении компрессора использовались звукопоглощающие и антивибрационные материалы, это оборудование подходит для условий применения, требующих меньше шума и вибрации. (Менее 75 дБ (А)).
- В комплект поставки входит дополнительный ресивер для удобства пользователя. (За исключением компрессора на 0,74 кВт / 1 л.с.)

Модель	Двигатель	Диаметр цилиндра и ход поршня	Количество цилиндров	Объем воздуха на входе	Объем воздуха на выходе	Макс. рабочее давление		Воздушный ресивер		Выход воздуха	Габариты(ДхШхВ)	Масса
	кВт (л.с)	мм		м3/мин	м3/мин	МПа	кгс/см2	Осн. (л)	Доп. (л)	дюйм	мм	кг
АС-Р1СА3	0.75(1)	60x50	2	0,141	0,084	0,7	7	25	60	Шаровой кран 3/8	860x660x800	109
АС-Р2СА3	1.5(2)	82x50	2	0,285	0,165							168
АС-Р3СА3	2.2(3)	82x50	2	0,417	0,255							196
АС-Р5СА3	3.7(5)	90x60	2	0,657	0,430				100	Шаровой кран 1/2	1115x700x935	242
АС-Р7,5СА3	5.5(7.5)	90x60	3	0,985	0,640							328

ПРОСТОЙ ТИП КОМПРЕССОРА

- Пользователем выбирается режим автоматической разгрузки или режим выключения с помощью реле давления.
- Система на 7,4 кВт / 10 л.с. и выше создана для работы в параллельном режиме.

Модель	Двигатель	Диаметр цилиндра и ход поршня	Кол-во цилиндров	Объем воздуха на входе	Объем воздуха на выходе	Макс. рабочее давление		Воздушный ресивер	Выход воздуха	Габариты (ДхШхВ)	Масса
	кВт (л.с)	мм		м3/мин	м3/мин	МПа	кгс/см2	л	дюйм	мм	кг
АС-В1РА1	0,75(1)	60x50	1	0,141	0,084	0.7	7	66	Кран для шланга 3/8	1160x383x817	84
АС-В2РА1	1,5(2)	82x50	1	0,285	0,165			66		1160x407x842	105
АС-В3РА1	2,2(3)	82x50	2	0,417	0,255			130	Шаровой кран 1/2	1274x434x890	134
АС-В5РА1	3,7(5)	82x50	2	0,657	0,43			160		1464x477x954	188
АС-В7,5РА1	5,5(7,5)	82x50	3	0,985	0,64			160	Шаровой кран 3/8	1464x503x1045	250
АС-В10РА1	7,5(10)	82x50	2-2	1,314	0,85			250		1850x665x1120	355
АС-В15РА1	11(15)	82x50	3-2	1,970	1,25			270	Шаровой 1	1850x665x1220	499

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93